

GEWELDIGE WAGENS

Met deze te gekke ontwerpen zul je heel wat beter worden in het bouwen van wagens! Zet snelle racewagens in elkaar, of een toffe terreinwagen die klaar is voor een avontuur in de vrije natuur. Leer hoe je een realistische militaire tank en een Humvee maakt, en laat ze dan meedoen aan een waanzinnig gevecht. Maak deze voertuigen in de kleur van jouw keuze, en zet er als je wilt andere wielen onder of pas het ontwerp aan. Als je je wagens gebouwd hebt, kun je ze gebruiken voor fantastische taferelen, zoals een autoshow of een reis door de bergen.

JAREN 60-RACEAUTO

STAP VOOR STAP

Wat een topwagen! Deze stijlvolle raceauto uit de jaren zestig is strak uitgevoerd. Bouw hem in de kleuren van je keuze. Hou het op een effen kleur of geef hem wedstrijdstrepen. Deze auto is gebaseerd op de Plymouth Superbird uit 1960. Die was ontworpen voor stockcar-races, maar was ook beperkt beschikbaar voor verkoop aan gewone mensen. Het is echt een gave auto!

DE ONDERDELEN

DONKERGRIJZE STENEN

1—4 x 6 plaat
4—2 x 6 platen
1—2 x 4 plaat
2—1 x 6 platen
1—2 x 2 plaat
1—1 x 4 plaat
3—1 x 2 platen
1—2 x 4 steen
1—1 x 2 steen
2—2 x 2 stenen
4—1 x 4 gebogen dakpannen
1—2 x 4 gebogen dakpan
1—2 x 3 dakpan
2—1 x 2 x 2 dakpannen
2—2 x 4 tegels
1—1 x 6 tegel
2—1 x 8 tegels
2—1 x 2 tegels
1—1 x 4 plaat met twee noppen
2—2 x 4 Technic-stenen met gaten en een 2 x 2 inkeping
2—2 x 2 ronde platen met een ronde bodem

LICHTGRIJZE STENEN

1—2 x 3 plaat
2—2 x 2 platen
2—1 x 3 platen

RODE STENEN

1—4 x 4 plaat
1—2 x 4 plaat
3—1 x 6 platen
4—1 x 1 platen
1—2 x 2 steen
2—1 x 4 stenen
6—1 x 1 stenen
4—2 x 2 dakpannen, omgekeerd
2—1 x 2 dakpannen, omgekeerd
2—1 x 3 dakpannen, omgekeerd
2—1 x 4 gebogen dakpannen
2—1 x 3 dakpannen
4—1 x 1 dakpannen, 30 graden
4—1 x 1 ronde platen
4—1 x 4 tegels
4—1 x 1 tegels
2—4 x 2½ x 1 autospatborden met ronde boog

ZWARTE STENEN

1—4 x 10 auto-onderplaat
1—2 x 4 plaat
1—2 x 3 plaat
1—2 x 2 plaat
2—1 x 6 platen
1—1 x 4 plaat
1—1 x 2 plaat
2—2 x 2 hoekplaten
1—1 x 2 steen
1—2 x 2 dakpan, omgekeerd
4—1 x 4 gebogen omgekeerde dakpannen
3—1 x 2—1 x 2 hoekplaten, omgekeerd
2—1 x 1 ronde platen

DIVERSE STENEN

1—2 x 2 x 2 witte dakpan
2—1 x 2 witte platen
1—stuur
4—beige Technic-aspinnen zonder ribbels
1—4 x 3 x 2 voorruit
2—1 x 1 doorzichtige rode ronde platen
4—wielen met asgaten



STAP 1: Voor de onderkant van de auto heb je twee 2 x 6 donkergrijze platen nodig, een 4 x 10 zwarte auto-onderplaat, twee 1 x 6 zwarte platen en twee 1 x 1 zwarte ronde platen.



STAP 2: Maak de twee 2 x 6 donkergrijze platen zoals afgebeeld vast aan de auto-onderplaat.



STAP 3: Draai de auto-onderplaat om. Bevestig de 1 x 6 zwarte platen en de 1 x 1 zwarte ronde platen aan de onderkant van de donkergrijze platen. Pak nog twee 2 x 6 donkergrijze platen en een 2 x 3 zwarte plaat.



STAP 4: Maak de twee 2 x 6 donkergrijze platen en de 2 x 3 zwarte plaat vast aan de onderkant.



STAP 5: Draai de auto weer om. Voeg dan een stuur, twee 1 x 3 lichtgrijze platen en twee 1 x 1 rode dakpannen (30 graden) toe.



STAP 6: Zet een 1 x 1 rode steen en een 1 x 1 rode dakpan (30 graden) aan weerszijden van het stuur. Bevestig een 2 x 2 x 2 witte dakpan als rugleuning van de bestuurdersstoel.



STAP 7: Pak een 1 x 2 zwarte plaat, een 2 x 3 lichtgrijze plaat en een 2 x 2 lichtgrijze plaat.



STAP 8: Maak de 1 x 2 zwarte plaat vast aan de achterkant van de auto-onderplaat. Bevestig dan de 2 x 3 lichtgrijze plaat aan de achterkant en de 2 x 2 lichtgrijze plaat aan de voorkant.



STAP 9: Plaats een 2 x 4 rode plaat op een 4 x 4 rode plaat. Bevestig dit op de voorkant van de auto. Pak dan twee rode autospatborden.



STAP 10: Bevestig de spatborden aan de 4 x 4 rode plaat.



STAP 11: Voeg een 2 x 2 rode steen toe tussen de spatborden. Maak daar dan een 1 x 2 donkergrijze tegel en twee 1 x 1 rode tegels op vast.



STAP 12: Pak de afgebeelde stenen om de motorkap te bouwen.



STAP 13: Maak de gebogen dakpannen met een 1 x 6 rode plaat aan elkaar vast. Als je niet precies deze afgebeelde onderdelen hebt, pas je het ontwerp aan met wat je wel hebt. Wil je de motorkap in één kleur? Gebruik dan drie 2 x 4 gebogen dakpannen in plaats van de afgebeelde stenen.



STAP 14: Draai het motorkapgedeelte om. Voeg aan de ene kant een 1 x 1 rode plaat toe en plaats daar zoals afgebeeld een 1 x 3 omgekeerde dakpan op. Herhaal aan de andere kant.



STAP 15: Bevestig de motorkap aan de voorkant van de auto.




STAP 16: Pak een 1 x 4 zwarte plaat als verbindingsstuk voor vier 1 x 4 zwarte omgekeerde gebogen dakpannen.



STAP 17: Draai de auto om. Voeg de zwarte gebogen dakpannen toe aan de voorkant. Pak dan de afgebeelde stenen.



STAP 18: Bevestig twee 2 x 2 zwarte hoekplaten aan de voorkant van de auto. Hiermee zitten de stenen aan die kant steviger vast.




STAP 19: Plaats twee 2 x 2 donkergrijze ronde platen met een ronde onderkant op de onderkant van de auto.



STAP 20: Draai de auto weer om. Bevestig een 1 x 1 rode steen aan weerszijden van de stoel en plaats twee 2 x 2 rode omgekeerde dakpannen op de achterkant van de auto. Pak dan een 1 x 2 donkergrijze steen, een 1 x 2 donkergrijze plaat en twee 1 x 2 witte platen.



STAP 21: Stapel de witte platen op elkaar. Stapel dan de donkergrijze steen en plaat op elkaar.



STAP 22: Bevestig de twee witte platen op de bovenkant van de stoel en zet de donkergrijze steen en plaat vervolgens achter de stoel.



STAP 23: Zet een 2 x 2 donkergrijze steen tussen de rode omgekeerde dakpannen. Voeg dan twee 1 x 1 rode stenen toe.



STAP 24: Bevestig een 2 x 4 donkergrijze plaat en een 1 x 4 donkergrijze plaat aan de achterkant van de auto. Voeg dan een 2 x 2 lichtgrijze plaat toe. Pak twee 1 x 4 rode stenen en twee 1 x 2 rode omgekeerde dakpannen.



STAP 25: Plaats een 1 x 4 rode steen en een 1 x 2 rode omgekeerde dakpan aan beide zijden van de auto.



STAP 26: Bevestig een 1 x 6 donkergrijze plaat aan beide kanten van de auto. Pak dan twee 1 x 8 donkergrijze tegels. Vervang die zo nodig door kleinere tegels om dezelfde ruimte op te vullen.



STAP 27: Bevestig een tegel aan beide kanten van de auto. Voeg een 2 x 3 donkergrijze dakpan toe op de witte stoel en de 2 x 2 lichtgrijze plaat. Maak dan een 1 x 2 zwarte steen vast aan de onderkant van een 2 x 4 donkergrijze steen. Pak een 4 x 6 donkergrijze plaat.




STAP 28: Voeg de donkergrijze steen met de eraan vastgemaakte zwarte steen toe aan de achterkant van de auto.



STAP 29: Bevestig de 4 x 6 plaat op de donkergrijze steen die je bij stap 28 hebt toegevoegd.



STAP 30: Draai de auto om en voeg twee 2 x 2 rode omgekeerde dakpannen en een 2 x 2 donkergrijze steen toe. Pak dan een 2 x 2 zwarte omgekeerde dakpan.



STAP 31: Bevestig de 2 x 2 zwarte omgekeerde dakpan zoals afgebeeld aan de onderkant van de auto.



STAP 32: Verzamel de afgebeelde stenen voor de achterlichten.



STAP 33: Maak drie 1 x 2—1 x 2 omgekeerde hoekplaten aan elkaar vast met een 1 x 4 donkergrijze plaat met twee noppen. Voeg dan een 1 x 2 donkergrijze tegel toe en twee 1 x 1 doorzichtige rode platen.



STAP 34: Bevestig de achterlichten aan de achterkant van de auto. Pak dan twee 1 x 2 donkergrijze platen, twee 1 x 1 rode platen en twee 1 x 4 donkergrijze gebogen dakpannen.



STAP 35: Plaats een 1 x 1 rode plaat en een 1 x 2 donkergrijze plaat aan beide kanten, vlak voor de achterlichten. Voeg dan aan beide kanten een 1 x 4 donkergrijze gebogen dakpan toe.



STAP 36: Pak een 1 x 4 rode tegel, een 1 x 3 rode dakpan, een 1 x 6 rode plaat en een 1 x 1 rode tegel. Maak ze zoals afgebeeld vast op de 1 x 6 plaat onderaan. Maak dan een tweede constructie zoals deze.



STAP 37: Bevestig deze twee rode constructies zoals afgebeeld aan de auto. Pak dan een 2 x 4 zwarte plaat, een 2 x 4 donkergrijze tegel, een 1 x 6 donkergrijze tegel en twee 1 x 2 x 2 donkergrijze dakpannen.



STAP 38: Bouw van de twee dakpannen en de 1 x 6 donkergrijze tegel de spoiler achter op de auto. Plaats de 2 x 4 zwarte plaat tussen de rode stenen, en zet daar dan een 2 x 4 donkergrijze tegel bovenop.



STAP 39: Voeg een 4 x 3 x 2 voorruit toe en pak dan een 2 x 4 donkergrijze tegel en twee 1 x 4 rode tegels voor het dak.



STAP 40: Maak de tegels vast op het dak. Pak dan de afgebeelde stenen om de wielen te bouwen. De wielhouders zijn 2 x 4 Technic-stenen met gaten en een 2 x 2 inkeping.



STAP 41: Verbind de wielen met beige assen aan de Technic-stenen. Voeg als versiering rode 1 x 1 ronde platen toe aan de wielen. Voeg een 2 x 2 donkergrijze plaat toe aan de Technic-steen die de voorwielen bij elkaar houdt. Gebruik eventueel andere wielen en wielhouders, afhankelijk van de stenen die je hebt.



STAP 42: Bevestig de wielen en je jaren 60-raceauto is klaar!



Wil je liever een auto maken die op een gewone sportwagen lijkt? Laat de spoiler achterop weg en ga voor een vierkante achterkant. Deze auto ziet er echt super uit, met een brede streep die helemaal over het midden loopt!

STOERE HOT RODS

STAP VOOR STAP

Autoliefhebbers zijn dol op sleutelen aan hun wagens. Zo worden ze beter en sneller! Bouw een paar stoere *hot rods* met krachtige motor en geef ze een cool ontwerp met mooie kleuren en vlammen aan de zijkant. Bouw vervolgens een werkplaats met al het gereedschap dat je nodig hebt.

DE ONDERDELEN

ZWARTE STENEN

- 2-2 x 6 platen
- 4-1 x 4 platen
- 2-1 x 3 platen
- 3-1 x 2 platen
- 2-2 x 2 platen
- 1-2 x 4 steen
- 3-1 x 4 stenen
- 2-1 x 1 stenen
- 2-1 x 1 stenen met nop aan de zijkant (koplamp)
- 2-1 x 4 x 1 panelen
- 2-1 x 2 grills
- 1-2 x 4 steen, aangepast met wielhouders en een 2 x 2 inkeping

RODE STENEN

- 1-4 x 4 plaat
- 2-2 x 4 platen
- 2-2 x 3 platen
- 1-1 x 4 plaat

- 1-1 x 2 plaat
- 2-2 x 3 stenen
- 1-1 x 2 steen
- 1-2 x 4 x 1½ gebogen dakpan met vier verzonken noppen
- 2-1 x 1 dakpannen, 30 graden
- 1-stuur

DONKERGRIJZE STENEN

- 1-4 x 12 auto-onderplaat met een 4 x 2 verzonken midden en gladde onderkant
- 1-2 x 4 Technic-steen met gaten en een 2 x 2 inkeping
- 2-2 x 2 platen
- 2-1 x 1 tegels met een klem erop
- 1-1 x 2 dakpan, 30 graden, bedrukt met metertjes

LICHTGRIJZE STENEN

- 1-2 x 4 plaat
- 2-2 x 2 platen
- 1-1 x 2 plaat
- 1-1 x 2-1 x 2 hoekplaat

- 1-1 x 2-1 x 2 hoekplaat, omgekeerd
- 1-1 x 2-1 x 4 hoekplaat
- 1-1 x 2 grill
- 1-1 x 4 gebogen dakpan, dubbel
- 1-1 x 2 plaat met handvatten
- 2-1 x 1 stenen met nop aan de zijkant
- 4-1 x 1 ronde platen

DIVERSE STENEN

- 1-1 x 4 gele gebogen dakpan, dubbel
- 1-2 x 3 gele plaat
- 1-1 x 2 gele steen
- 2-1 x 2 witte grills
- 2-beige Technic-aspinnen
- 2-1 x 2 x 1 doorzichtige panelen
- 2-1 x 2 doorzichtige platen
- 2-1 x 1 doorzichtige rode platen
- 2-1 x 2 doorzichtige rode ronde platen
- 2-vlammen
- 2-wielen met asgaten
- 2-wielen met een gat voor een wielhouder





STAP 1: Verzamel de afgebeelde stenen om de basis van de auto te bouwen.



STAP 2: Plaats een 2 x 4 lichtgrijze plaat en een 2 x 2 lichtgrijze plaat in de auto-onderplaat.



STAP 3: Bevestig het stuur aan een 1 x 2 rode plaat. Bevestig een 1 x 2 dakpan bedrukt met metertjes aan een 1 x 2 rode steen. Plaats deze dan allebei in de auto-onderplaat.



STAP 4: Plaats een 2 x 4 rode plaat en een 2 x 2 lichtgrijze plaat op de achterkant van de auto. Voeg een 2 x 2 zwarte plaat en een 1 x 2 zwarte plaat toe op de voorkant van de auto.



STAP 5: Pak een 2 x 6 zwarte plaat, een 1 x 4 zwarte steen, een 1 x 1 zwarte steen, een 1 x 1 zwarte steen met een nop aan de zijkant (koplamp) en een 1 x 4 x 1 zwart paneel om de zijkant van de auto te maken.



STAP 6: Bevestig het paneel aan de 2 x 6 plaat.




STAP 7: Voeg de drie zwarte stenen zoals afgebeeld toe naast het paneel.



STAP 8: Plaats een 1 x 1 rode dakpan (30 graden), een 1 x 2 zwarte grill en een 1 x 3 zwarte plaat op de stenen. Bevestig dan een 1 x 1 donkergrijze tegel met een klem aan de steen met de nop aan de zijkant.



STAP 9: Maak er nog zo een. Dit moet een gespiegelde versie van de eerste worden.



STAP 10: Bevestig de zijkanten aan de auto-onderplaat.



STAP 11: Pak een 1 x 4 zwarte steen, een 2 x 4 zwarte steen, een 2 x 2 zwarte plaat, twee 1 x 2 x 1 doorzichtige panelen, twee 1 x 2 doorzichtige platen, vier 1 x 1 lichtgrijze ronde platen en een 1 x 2 lichtgrijze plaat met handvatten.




STAP 12: Maak de 1 x 4 steen en de 2 x 4 steen aan elkaar vast met de 2 x 2 plaat. Voeg dan twee 1 x 2 doorzichtige platen toe.



STAP 13: Maak een open motor door een 1 x 2 plaat met handvatten toe te voegen en vier 1 x 1 lichtgrijze ronde platen.



STAP 14: Maak de voorruit door twee 1 x 2 x 1 doorzichtige panelen toe te voegen. Bevestig de motor dan aan de auto-onderplaat.



STAP 15: Verzamel de afgebeelde stenen om de voorste grill en de koplampen van je auto te bouwen.



STAP 16: Pak een 1 x 2 gele steen. Bevestig bovenop een 1 x 2—1 x 2 hoekplaat en aan de onderkant een 1 x 2—1 x 2 omgekeerde hoekplaat.




STAP 17: Plaats een 1 x 4 gele dubbel gebogen dakpan op de hoekplaat. Bevestig dan aan beide kanten een 1 x 1 lichtgrijze steen met een nop aan de zijkant. Voeg 1 x 1 doorzichtige ronde platen toe als koplampen.



STAP 18: Bevestig een 2 x 3 gele plaat aan het koplampgedeelte. Pak dan twee 1 x 2 witte grills en een 1 x 4 lichtgrijze dubbel gebogen dakpan.



STAP 19: Plaats de witte grills en lichtgrijze gebogen dakpan op het koplampgedeelte.



STAP 20: Maak het koplampgedeelte vast aan de voorkant van de auto.



STAP 21: Pak vier 1 x 4 zwarte platen. Maak twee stapels van twee platen.




STAP 22: Bevestig de stapels van twee 1 x 4 zwarte platen aan de onderkant van de auto, aan elke kant één.



STAP 23: Verzamel de afgebeelde stenen om de ronde achterkant van de auto te maken.



STAP 24: Bevestig twee 2 x 3 rode stenen aan een 4 x 4 rode plaat. Voeg dan een 1 x 4 rode plaat toe.



STAP 25: Voeg een 1 x 4 x 1½ gebogen dakpan met vier verzonken noppen toe.



STAP 26: Vul de ruimte op met twee 2 x 3 rode platen.



STAP 27: Bevestig het rode deel aan de achterkant van de auto.



STAP 28: Verzamel de afgebeelde stenen voor de voorwielen. De wielen worden bevestigd aan een 2 x 4 zwarte steen, aangepast met wielhouders en een 2 x 2 inkeping.



STAP 29: Maak de wielen vast aan de wielhouders. Voeg dan een 2 x 2 donkergrijze plaat toe in het midden en een 1 x 2 zwarte plaat aan beide kanten.



STAP 30: Je geeft de auto een stoere uitstraling door de achterwielen groter te maken dan de voorwielen. Pak de afgebeelde stenen voor de achterwielen.



STAP 31: Plaats een 2 x 2 donkergrijze plaat in het midden van een 2 x 4 donkergrijze Technic-steen met gaten en een 2 x 2 inkeping. Voeg dan een 1 x 2–1 x 4 lichtgrijze hoekplaat en een 1 x 2 lichtgrijze plaat toe.



STAP 32: Voeg twee 1 x 1 doorzichtige rode platen en een 1 x 2 lichtgrijze grill toe aan de hoekplaat. Stop er dan twee beige asspinnen in.



STAP 33: Bevestig de wielen aan de assen en maak dan het wielgedeelte vast aan de auto.



STAP 34: Maak de auto af met vlammen aan de donkergrijze klemmen aan de zijkanten. Nu kan de motor gestart worden!



Probeer aan de hand van dit plaatje een ander soort auto te maken. Deze hot rod is gebouwd op een basis van platen in plaats van een auto-onderplaat. Hij heeft een grotere voorruit en een dak. De open motor is gemaakt van scharnierstenen met een 1 x 1 zwarte ronde plaat en 1 x 1 donkergrijze ronde tegels om ze te bevestigen.



Als je toch liever een open ontwerp wilt hebben: deze auto ziet er ook geweldig uit zonder dak. Gebruik doorzichtige panelen voor de voorruit in plaats van een grote vaste voorruit.



Begin nu je werkplaats! Bouw een mobiele tafel voor het gereedschap, zodat je minifiguren alles bij elkaar hebben om aan hun auto's te sleutelen.



Je minifiguren kunnen de wielen omwisselen voor andere of de motor verder opvoeren. Of misschien willen ze de auto een andere kleur geven of een ander soort koplampen toevoegen. Alles kan!

KLASSIEKE POLITIEAUTO

STAP VOOR STAP

Deze geweldige politiewagen heeft een klassiek ontwerp. De doorzichtige stenen lijken op zwaailichten en de kofferbak kan echt open. Zo kun je extra handboeien of radio's meenemen. Bankrovers achtervolgen is met deze krachtige wagen een makkie voor jouw politieagenten!

DE ONDERDELEN

BLAUWE STENEN

- 1-2 x 4 steen
- 2-1 x 4 stenen
- 1-1 x 4 steen met vier noppen aan de zijkant
- 2-1 x 1 stenen met een nop aan de zijkant (koplamp)
- 5-1 x 6 platen
- 7-1 x 4 platen
- 7-1 x 2 platen
- 4-1 x 1 platen
- 3-2 x 4 platen
- 1-2 x 2 plaat
- 6-1 x 2 dakpannen, omgekeerd
- 4-1 x 4 tegels
- 1-1 x 2 tegel
- 4-1 x 1 dakpannen, 30 graden
- 2-2 x 1 dakpannen, 45 graden, met inkeping met nop

DONKERGRIJZE STENEN

- 1-4 x 4 plaat
- 2-2 x 6 platen
- 1-2 x 4 plaat
- 3-1 x 6 platen

- 2-1 x 4 platen
- 2-1 x 1-1 x 1 hoekplaten, omgekeerd
- 2-1 x 2 dakpannen met vier gleuven
- 1-1 x 2 plaat met geleider

LICHTGRIJZE STENEN

- 2-1 x 2 platen met handvat aan de zijkant
- 2-1 x 1 platen
- 2-1 x 1 platen met verticale klem
- 2-1 x 1-1 x 1 hoekplaten
- 2-1 x 2 platen met klem aan de zijkant
- 1-2 x 2 ronde plaat
- 1-2 x 4 tegel
- 1-stuur

WITTE STENEN


- 1-4 x 4 plaat
- 2-1 x 4 platen
- 1-1 x 2 plaat
- 2-1 x 1 platen
- 2-1 x 2 platen met geleider
- 1-1 x 2-1 x 2 hoekplaat
- 1-1 x 2-2 x 2 hoekplaat, omgekeerd
- 1-1 x 2-1 x 2 hoekplaat, omgekeerd
- 1-2 x 4 tegel

- 2-1 x 2 x 1 panelen
- 1-2 x 2 gebogen dakpan
- 1-1 x 2 dakpan, 30 graden
- 1-4 x 4 x 2/3 wigvormige plaat, drievoudig gebogen
- 1-2 x 4 x 1 1/2 gebogen dakpan met vier verzonken noppen


DIVERSE STENEN

- 1-4 x 10 zwarte auto-onderplaat met een 4 x 2 verzonken midden
- 1-2 x 4 zwarte plaat
- 2-1 x 1 zwarte platen met lamphouder
- 2-1 x 4 zwarte platen met wielhouders
- 1-2 x 6 doorzichtige zwarte voorruit
- 1-3 x 6 doorzichtige zwarte voorruit
- 1-1 x 2 doorzichtige blauwe plaat
- 1-1 x 2 doorzichtige blauwe tegel
- 1-1 x 2 doorzichtige rode plaat
- 1-1 x 2 doorzichtige rode tegel
- 2-1 x 1 doorzichtige rode ronde platen
- 2-1 x 1 doorzichtige gele ronde tegels
- 2-1 x 1 doorzichtige rode tegels
- 4-wielen






STAP 1: Pak een 4 x 10 zwarte auto-onderplaat met een 4 x 2 verzonken midden en de afgebeelde platen om de basis van je politieauto te bouwen.



STAP 2: Bevestig een 2 x 6 donkergrijze plaat aan de onderkant van de auto-onderplaat, aan beide kanten. Voeg dan een 4 x 4 donkergrijze plaat aan de onderkant toe, aan de achterkant.



STAP 3: Draai de auto-onderplaat om. Bevestig twee 1 x 6 donkergrijze platen aan de zijkanten. Bevestig dan een 1 x 4 donkergrijze plaat en een 2 x 4 zwarte plaat aan de voorkant.




STAP 4: Draai de auto-onderplaat weer terug. Bevestig twee 1 x 4 blauwe platen en een 2 x 2 blauwe plaat aan de voorkant.



STAP 5: Plaats een 2 x 4 blauwe steen en twee 2 x 4 blauwe platen op de voorkant van de auto. Pak dan de afgebeelde stenen.



STAP 6: Bevestig een 2 x 4 blauwe plaat en een 1 x 2 blauwe plaat aan de onderkant van een 4 x 4 x 2/3 witte wigvormige plaat (drievoudig gebogen).



STAP 7: Voeg de witte wigvormige plaat toe aan de voorkant van de politieauto. Plaats er vlak achter een 1 x 4 blauwe plaat.



STAP 8: Bouw de zijkanten van de auto aan beide kanten op uit twee 1 x 2 blauwe omgekeerde dakpannen en een 1 x 4 blauwe steen.




STAP 9: Verzamel de afgebeelde stenen voor de voorbumper.




STAP 10: Maak een 1 x 2 blauwe plaat, een 2 x 4 donkergrijze plaat en nog een 1 x 2 blauwe plaat aan elkaar vast met een 1 x 6 blauwe plaat.



STAP 11: Bevestig een 1 x 2—1 x 2 witte hoekplaat en twee 1 x 2 witte platen met een geleider.



STAP 12: Plaats de 1 x 2 witte dakpan (30 graden) op de witte hoekplaat. Verzamel dan de afgebeelde stenen.



STAP 13: Voeg twee 1 x 2 blauwe omgekeerde dakpannen, twee 1 x 1 blauwe stenen met een nop aan de zijkant (koplamp) en een 1 x 4 blauwe steen met vier noppen aan de zijkant toe aan de voorbumper.




STAP 14: Maak koplampen en een grill aan de voorkant van de auto van twee 1 x 1 doorzichtige gele ronde tegels en twee 1 x 2 donkergrijze dakpannen met vier gleuven.




STAP 15: Bevestig de voorbumper en grill aan de politieauto. Pak dan de afgebeelde stenen.




STAP 16: Plaats een 1 x 6 blauwe plaat naast de motorkap, zodat die beide 1 x 2 omgekeerde dakpannen vasthoudt.




STAP 17: Voeg een 1 x 4 blauwe tegel toe naast de motorkap. Plaats vlak daarachter een 1 x 1 zwarte plaat met een lamphouder. Bevestig er een 1 x 1 doorzichtige ronde tegel aan als zijspiegel.




STAP 18: Herhaal stappen 16 en 17 aan de andere kant van de auto. Voeg dan een stuur toe en plaats een 1 x 2 blauwe tegel aan de achterkant, zoals op de afbeelding.




STAP 19: Plaats een 1 x 2 x 1 wit paneel aan beide kanten van de blauwe tegel. Voeg daarachter een 2 x 4 lichtgrijze tegel toe. Pak dan de afgebeelde platen.



STAP 20: Bevestig twee 1 x 4 blauwe platen aan beide kanten van de auto.



STAP 21: Voeg een 1 x 2 blauwe plaat en een 1 x 1 blauwe plaat toe aan beide kanten van de auto. Pak dan twee 1 x 6 blauwe platen, twee 1 x 2 blauwe platen en twee 2 x 1 blauwe dakpannen (45 graden met inkeping).



STAP 22: Bevestig een 1 x 6 blauwe plaat aan beide kanten van de auto. Voeg dan de 2 x 1 dakpannen met inkeping toe en zet de 1 x 2 platen eraast.




STAP 23: Pak een 1 x 4 witte plaat, een 1 x 4 donkergrijze plaat, twee 1 x 1 blauwe platen, een 1 x 2—2 x 2 witte omgekeerde hoekplaat en twee 1 x 2 lichtgrijze platen met een klem aan de zijkant.



STAP 24: Plaats de witte hoekplaat en de twee 1 x 1 blauwe platen op de 1 x 4 donkergrijze plaat.



STAP 25: Voeg twee 1 x 2 lichtgrijze platen met een klem aan de zijkant toe, en daarna een 1 x 4 witte plaat.



STAP 26: Bouw de rugleuning van de autostoel. Bevestig een 1 x 2 witte plaat aan de onderkant van een 2 x 2 witte gebogen dakpan. Voeg een 2 x 2 lichtgrijze ronde plaat toe.



STAP 27: Bevestig de rugleuning aan de witte hoekplaat van stap 24.



STAP 28: Pak een 2 x 4 witte gebogen dakpan met vier verzonken noppen, een 2 x 4 witte tegel en een 1 x 4 witte plaat, om de kofferbak van de politieauto te maken.



STAP 29: Bevestig de 2 x 4 tegel aan de 2 x 4 gebogen dakpan. Maak dan de 1 x 4 plaat vast onder de tegel.




STAP 30: Draai de kofferbak om en voeg twee 1 x 2 lichtgrijze platen met een handvat aan de zijkant toe.



STAP 31: Draai de kofferbak weer terug en pak twee 1 x 1 witte platen, een 1 x 2—1 x 2 witte omgekeerde hoekplaat en een 1 x 2 donkergrijze plaat met geleider.



STAP 32: Bevestig de hoekplaat en de twee 1 x 1 witte platen aan de onderkant van de gebogen steen op de kofferbak.




STAP 33: Plaats de 1 x 2 donkergrijze plaat met geleider op de kofferbak. Maak de kofferbak dan met de klemmen en handvatten vast aan de stoel.



STAP 34: Bevestig de stoel en de kofferbak aan de rest van de politieauto.



STAP 35: Verzamel de afgebeelde stenen voor de achterlichten.




STAP 36: Plaats een 1 x 1 lichtgrijze plaat op een 1 x 1 lichtgrijze plaat met een verticale klem. Voeg dan een 1 x 1—1 x 1 donkergrijze omgekeerde hoekplaat toe.



STAP 37: Bevestig een 1 x 1—1 x 1 lichtgrijze hoekplaat. Maak daar dan een 1 x 1 blauwe dakpan (30 graden) aan vast. Voeg een 1 x 1 doorzichtige rode ronde plaat toe aan de donkergrijze hoekplaat.




STAP 38: Herhaal stappen 35 tot en met 37 om nog een achterlicht te maken. Bevestig de achterlichten aan beide uiteinden van een 1 x 6 donkergrijze plaat.




STAP 39: Bevestig de plaat met achterlichten zoals afgebeeld aan de achterkant van de auto.



STAP 40: Verzamel de afgebeelde stenen om het dak en de ramen van de politieauto te bouwen. Eén raam is 2 x 6, en het andere 3 x 6. Maar je kunt ze ook vervangen door ramen die je al hebt.



STAP 41: Bevestig de ramen aan de auto en plaats een 4 x 4 witte plaat als dak. De witte plaat kan alleen vastgemaakt worden aan het 2 x 6 raam, omdat het andere geen noppen heeft aan de bovenkant.



STAP 42: Voeg een 1 x 4 blauwe tegel toe aan beide kanten van de witte plaat. Maak dan de zwaailichten. Beide lichten zijn opgebouwd uit een 1 x 2 plaat met een 1 x 2 tegel erop. Als je de tegels niet hebt, gebruik je alleen de platen.



STAP 43: Pak twee 1 x 4 zwarte platen met wielhouders. Bevestig hiermee de wielen onder de auto. En klaar is je wagen!



Dankzij het scharnier van het handvat met de klem gaat de kofferbak makkelijk open en dicht. Je agenten kunnen de kofferbak gebruiken om extra spullen mee te nemen, bijvoorbeeld handboeien.



Politieagent Jim maakte rustig zijn ronde en was bijna aan het eind van zijn dienst. Opeens zag hij een man de bank uit rennen. De man had een koevoet in zijn handen en een vuist vol bankbiljetten. Nee hè, niet weer! Boef Bob werd al gezocht voor drie bankovervallen! Hij moest echt achter de tralies.

Dat was de laatste keer dat je de bank beroofde! Instappen jij!



Gelukkig had agent Jim de afgelopen tijd veel getraind in de sportschool. Hij overmeesterde Bob met gemak en zette hem in zijn politiewagen.

MILITAIRE HUMVEE

STAP VOOR STAP

De meeste mensen noemen deze militaire wagen een 'Humvee'. De officiële naam is HMMWV: *High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle*. In de jaren zeventig vond het Amerikaanse leger de jeeps niet goed genoeg meer. Ze begonnen die te vervangen door modernere wagens. Er werd een lijst met punten opgesteld waaraan die nieuwe wagens moesten voldoen. Ze moesten lichtgewicht zijn, duurzaam, goede prestaties leveren op de weg en in open terrein, en een groot gewicht kunnen dragen. Het bedrijf AM General ontwierp de wagen die het leger wilde, en vanaf 1983 mochten ze die gaan maken. De Humvee is nog steeds het belangrijkste lichte voertuig dat het Amerikaanse leger gebruikt. Ook in de rest van de wereld worden Humvees ingezet.

In deze LEGO Humvee passen vier soldaten, en hij is uitgerust met een machinegeweer op het dak. Hij is gebouwd in woestijnkleuren. Maar je kunt ook een mix van beige, bruin en groen gebruiken, zodat je Humvee in bosgebieden minder goed te zien is. Stel een gevechtsscène op zodra je klaar bent met bouwen!



DE ONDERDELEN

BEIGE STENEN

- 1—8 x 8 plaat
- 1—4 x 8 plaat
- 1—4 x 4 plaat
- 6—2 x 4 platen
- 1—1 x 8 plaat
- 3—1 x 6 platen
- 5—1 x 4 platen
- 1—2 x 2 plaat
- 4—1 x 2 platen
- 6—1 x 6 stenen
- 2—1 x 4 stenen
- 1—2 x 4 steen
- 2—2 x 2 dakpannen, omgekeerd
- 6—1 x 1 stenen met een nop aan de zijkant (koplamp)
- 2—2 x 4 tegels
- 2—1 x 2 tegels
- 6—1 x 2 x 1 panelen
- 2—1 x 1 ronde stenen
- 2—1 x 2 platen met één nop bovenop (jumper)
- 2—1 x 2 dakpannen, 30 graden
- 8—1 x 1 dakpannen, 30 graden
- 1—1 x 1 plaat met een verticale klem

DONKERGRIJZE STENEN

- 1—1 x 6 plaat
- 4—1 x 4 platen

- 8—2 x 2 platen met een asgat
- 2—2 x 2 platen, hoek
- 5—1 x 1 tegels met een klem bovenop
- 1—1 x 2 plaat met een ladder
- 2—1 x 2 grills
- 1—2 x 2 plaat met één nop bovenop
- 2—1 x 2—2 x 2 hoekplaten
- 2—1 x 1 Technic-stenen
- 1—1 x 2 dakpan, 30 graden, bedrukt met metertjes
- 1—2 x 2 container
- 2—1 x 14 Technic-stenen

ZWARTE STENEN

- 1—1 x 4 plaat
- 2—1 x 2 platen
- 1—1 x 2 plaat met twee klemmen aan de zijkant
- 2—1 x 1 tegels
- 2—1 x 1 dakpannen, 30 graden
- 2—1 x 1 ronde platen
- 2—staven, 4 noppen lang
- 1—staaf, 6 noppen lang met een stopring
- 2—antennes (hendels)
- 1—staaf, 1 x 8 x 2
- 2—assen, 8 noppen lang
- 1—1 x 4 antenne
- 1—antennespriet
- 2—armen, mechanisch (gevechtsrobot)

- 4—wielen met asgat
- 1—wiel met pingat

LICHTGRIJZE STENEN

- 2—antennes (hendels)
- 1—1 x 2 plaat met een handvat aan de zijkant
- 1—stuur
- 4—1 x 1 platen met een verticale klem
- 1—1 x 1 tegel
- 1—1 x 2 x 2/3 steen, aangepast met noppen aan de zijkanten
- 1—pin, halflang

DIVERSE STENEN


- 8—blauwe Technic-pinnen met ribbels, 3 noppen lang
- 1—6 x 8 donkerbeige plaat
- 1—1 x 6 donkerbeige plaat
- 2—2 x 2 donkerbeige tegels
- 1—1 x 2 donkerbeige plaat met één nop bovenop (jumper)
- 1—bruine stoel
- 1—1 x 2 bruine grill
- 2—1 x 1 doorzichtige rode ronde platen
- 4—1 x 1 doorzichtige gele ronde tegels
- 1—1 x 1 doorzichtige zwarte dakpan, 30 graden
- 3—1 x 2 x 2 doorzichtige panelen




STAP 1: Pak een 1 x 14 Technic-steen, vier 2 x 2 platen met een pingat en vier blauwe pinnen met ribbels (3 noppen lang).




STAP 2: Stop de pinnen zoals afgebeeld in de Technic-steen.




STAP 3: Schuif een 2 x 2 plaat met een pingat over elke pin. Maak er dan nog zo een. Het moeten gespiegelde versies zijn, zoals afgebeeld.



STAP 4: Draai de Technic-stenen om en bevestig er een 8 x 8 beige plaat aan.



STAP 5: Zo zou de onderkant eruit moeten zien.



STAP 6: Draai de stenen weer terug en voeg een 4 x 4 beige plaat toe, een 2 x 4 beige plaat en een 1 x 4 beige plaat.



STAP 7: Plaats een 1 x 4 beige steen en een 2 x 4 beige steen op de voorkant van de Humvee. Pak dan de afgebeelde stenen.



STAP 8: Plaats een 2 x 4 beige plaat en een 1 x 4 donkergrijze plaat boven op de stenen.




STAP 9: Voeg dan aan de voorkant een tweede 2 x 4 beige plaat toe en twee 1 x 2—2 x 2 donkergrijze hoekplaten. Pak de afgebeelde stenen.




STAP 10: Plaats een 1 x 1 steen met een nop aan de zijkant (koplamp) en een 1 x 1 beige dakpan (30 graden) op beide voorste hoeken van de 8 x 8 plaat.



STAP 11: Pak twee 1 x 4 beige platen. Bevestig aan de onderkant van elk een 1 x 2 beige plaat.



STAP 12: Bevestig de beige platen aan de stenen van stap 10. Voeg op elk een 1 x 1 beige dakpan (30 graden) toe.



STAP 13: Plaats een 4 x 8 beige plaat op de voorkant, zodat die vastzit aan de stenen en de platen.



STAP 14: Verzamel de afgebeelde stenen om de grill en de koplampen te maken. Het zwarte deel heet een staaf, 1 x 8 x 2.



STAP 15: Maak twee 1 x 4 beige platen en een 1 x 4 donkergrijze plaat aan elkaar vast met twee 1 x 2 zwarte platen. Voeg dan twee 1 x 1 doorzichtige gele ronde tegels toe.